

FICHA
TÉCNICA
**NOXTER
F3
SOBREMESA**



¡Protejamos lo vital!

NOXTER F3 SOBREMESA



Noxter f3 Sobremesa

Fuente de agua
Pequeña



» **NOXTER F3 SM Sobremesa** aúna elegancia y alto rendimiento en un aparato moderno y funcional.

Está destinada al uso en oficinas, establecimientos comerciales, escuelas y otros lugares de carácter público.

NOXTER F3 SM es ideal para todos los que aprecian el estilo refinado y elegante.

La fuente **NOXTER F3 SM Sobremesa** ha sido fabricada con el nivel más alto de calidad.

Características:

1. Filtros de fácil acceso para su recambio y mantenimiento.
2. Fuente con 2 temperaturas: Frío, Caliente.
3. Con sistema de seguridad para niños en el grifo de agua caliente: para verter el agua en el vaso hay que hacer un doble movimiento.
4. Bandeja extraíble.

Precios

»Fuente NOXTER F3....	PVP 279 € + IVA = 337,59 €
»Cabezal NFS FC001008....	PVP 45 € + IVA = 54,45 €
»Filtro carbón activado FF001008....	PVP 55 € + IVA = 66,55 €
»Lámpara desinfectante UV....	PVP 38 € + IVA = 45,98 €
»AquaStop System...	PVP 25 € + IVA = 30,25 €

IMPORTE TOTAL442 € + IVA = 534,82 €



RoHS ISO 9001



Ficha Técnica:

NOXTER F3 SOBREMESA

Voltaje	220 - 240 v
Material de los depósitos de agua	Acero inox 304 de 0,5mm
Capacidad depósito agua fría	4 Litros
Capacidad depósito agua caliente	1,3 Litros
Marca del compresor	DANFU
Código líquido refrigerante	R134a
Cantidad líquido refrigerante	40 - 45g
Potencia compresor agua fría	100 W
Potencia para calentar agua	500 W
Capacidad de enfriamiento	a < 10oC 2 Litros/Hora
Capacidad para calentar agua	A >90oC 5 Litros/Hora
Temperatura del agua fría	5 - 10o C
Temperatura del agua caliente	85 - 98oC
Dimensiones netas	31x 31x54cm
Peso neto	17 Kg
Termostato regulable para frío	Sí
Termostato seguridad	Sí
Termostato regulable para frío	Sí
Carcasa exterior	Metal y ABS Negro

Contáctanos

